

SECADORAS COMERCIALES



Maytag® y sus logotipos son marcas registradas de Whirlpool Corporation, USA.



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar
e-mail: Inox_Projects@vtr.net o Inox_Projects@tie.cl
Fono (32) 2683872
Web site: www.InoxProjects.cl

Secadora Simple a Gas / Eléctrica Maytag® DIGITAL operada con fichas:

Modelo	: MDG17PD (gas) - MDE17PD (eléctrica) – (con Fichas)
Capacidad	: 10 kilos
Procedencia	: U.S.A.
Motor	: 1/3 HP, construido para protección de sobrecarga.
Consumo eléctrico	: 220-240 Volt., 50 Hz., 2.200 watts/hora, 10 Amp. (modelo a gas) y 4.600 watts/hora, 21 Amp. (modelo eléctrico).
Potencia del calefactor	: a) <u>A gas</u> : 24.000 BTU/Hora. En el programa de mayor temperatura consume 250 grs. de gas aprox. por ciclo. Encendido automático por sensor de seguridad. b) <u>Eléctrico</u> : Calefactor por resistencia eléctrica. La instalación eléctrica requiere un automático y diferencial de 25 Amp.
Flujo del aire de salida	: 6,2 m3 por minuto.
Programas	: Tres (3) programas: - Ropa blanca y de color. - Ropa de planchado permanente (ropa wash and wear). - Ropa de lana y algodón.
Duración de los programas	: 50 minutos (duración recomendada por Intertrade Chile). Sin embargo, la duración del secado se puede programar de 1 a 99 minutos, según lo deseado por el cliente.
Cantidad de fichas	: Se incluyen 30 fichas por máquina o uso con monedas de Ch\$ 500 y Ch\$ 100.
Control de fichas	: Contador digital del número de fichas (ciclos) realizados. El contador se activa automáticamente en el panel digital de la secadora cada vez que se abre la caja de fichas.
Control de tiempo	: Posee visor que indica los minutos restantes para finalizar el ciclo de secado.
Control de operación puerta.	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Peso desembalado	: Aproximadamente 70 kilos.
Dimensiones	: Alto 112,4 cm. Ancho 68,6 cm. Profundidad 74,3 cm.
Garantía	: •2 años en partes y piezas •5 años en el gabinete externo contra el óxido

MDG17PD/ MDE17PD



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar
e-mail: Inox_Projects@vtr.net o Inox_Projects@tie.cl
Fono (32) 2683872
Web site: www.InoxProjects.cl

Secadora Simple a Gas / Eléctrica Maytag® operada con fichas:

Modelo	: MDG17CS (gas) - MDE17CS (eléctrica) – (con Fichas)
Capacidad	: 10 kilos
Procedencia	: U.S.A.
Motor	: 1/3 HP, construido para protección de sobrecarga.
Consumo eléctrico	: 220-240 Volt., 50 Hz., 2.200 watts/hora, 10 Amp. (modelo a gas) y 4.600 watts/hora, 21 Amp. (modelo eléctrico).
Potencia del calefactor	: a) <u>A gas</u> : 24.000 BTU/Hora. En el programa de mayor temperatura consume 250 grs. de gas aprox. por ciclo. Encendido automático por sensor de seguridad. b) <u>Eléctrico</u> : Calefactor por resistencia eléctrica. La instalación eléctrica requiere un automático y diferencial de 25 Amp.
Flujo del aire de salida	: 6,2 m3 por minuto.
Programas	: Tres (3) programas: - Ropa blanca y de color. - Ropa de planchado permanente (ropa wash and wear). - Ropa de lana y algodón.
Duración de los programas	: Hasta 50 minutos c/u.
Cantidad de fichas	: Se incluyen 30 fichas por máquina.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Peso desembalado	: Aproximadamente 66 kilos.
Dimensiones	: Alto 112,4 cm. Ancho 68,6 cm. Profundidad 74,3 cm.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar
e-mail: Inox_Projects@vtr.net o Inox_Projects@tie.cl
Fono (32) 2683872
Web site: www.InoxProjects.cl

Secadora Simple a Gas / Eléctrica Maytag® operada sin fichas:

Modelo	: MDG17MN (gas) - MDE17MN (eléctrica)
Capacidad	: 10 kilos
Procedencia	: U.S.A.
Motor	: 1/3 HP, construido para protección de sobrecarga.
Consumo eléctrico	: 220-240 Volt., 50 Hz., 2.200 watts/hora, 10 Amp. (modelo a gas) y 4.600 watts/hora, 21 Amp. (modelo eléctrico).
Potencia del calefactor	: a) <u>A gas</u> : 24.000 BTU/Hora. En el programa de mayor temperatura consume 250 grs. de gas aprox. por ciclo. Encendido automático por sensor de seguridad. b) <u>Eléctrico</u> : Calefactor por resistencia eléctrica. La instalación eléctrica requiere un automático y diferencial de 25 Amp.
Flujo del aire de salida	: 6,2 m3 por minuto.
Programas	: Tres (3) programas: - Ropa blanca y de color. - Ropa de planchado permanente (ropa wash and wear). - Ropa de lana y algodón.
Duración de los programas	: de 15 a 110 minutos dependiendo del programa elegido.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Peso desembalado	: Aproximadamente 63 kilos.
Dimensiones	: Alto 106,7 cm. Ancho 68,6 cm. Profundidad 74,3 cm.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba.



MDG17MN / MDE17MN



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar
e-mail: Inox_Projects@vtr.net o Inox_Projects@tie.cl
Fono (32) 2683872
Web site: www.InoxProjects.cl

Secadora Doble Digital a Gas / Eléctrica Maytag® operada con fichas:

Modelo	: MLG24PD (gas) - MLE24PD (eléctrica) – (con Fichas) Comprende dos secadoras con controles independientes.
Capacidad	: 10 kilos por secadora
Procedencia	: U.S.A.
Motor	: 1/3 HP, construido para protección de sobrecarga en cada secadora.
Consumo eléctrico	: 220-240 Volt., 50 Hz., 2.640 watts/hora, 12 Amp. (modelo a gas) y 9.150 watts/hora, 42 Amp. (modelo eléctrico).
Potencia del calefactor	: a) <u>A gas</u> : 24.000 BTU/Hora. En el programa de mayor temperatura consume 250 grs. de gas aprox. por ciclo por secadora. Encendido automático por sensor de seguridad. b) <u>Eléctrico</u> : Calefactor por resistencia eléctrica. La instalación eléctrica requiere un automático y diferencial de 25 Amp.
Flujo del aire de salida	: 6,2 m3 por minuto.
Programas	: Tres (3) programas: - Ropa blanca y de color. - Ropa de planchado permanente (ropa wash and wear). - Ropa de lana y algodón.
Duración de los programas	: 50 minutos (duración recomendada por Intertrade Chile). Sin embargo, la duración del secado se puede programar de 1 a 99 minutos, según lo deseado por el cliente.
Cantidad de fichas	: Se incluyen 30 fichas por máquina (60 por módulo) o uso con monedas de Ch\$ 500 y Ch\$ 100.
Control de fichas	: Contador digital del número de fichas (ciclos) realizados. El contador se activa automáticamente en el panel digital de la secadora cada vez que se abre la caja de fichas.
Control de tiempo	: Posee visor que indica los minutos restantes para finalizar el ciclo de secado.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Peso desembalado	: Aproximadamente 136 kilos.
Dimensiones	: Alto: 195,0 cm. / Ancho: 68,5 cm. Profundidad: 78,0 cm.
Garantía	: • 2 años en partes y piezas • 5 años en el gabinete externo contra el óxido

MLG24PD/ MLE24PD



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar
e-mail: Inox_Projects@vtr.net o Inox_Projects@tie.cl
Fono (32) 2683872
Web site: www.InoxProjects.cl

**Los Valores cotizados son netos
Debe agregarse 19% correspondiente a IVA**

Condiciones de Pago.

Por pago contado 2% de descuento

Cientes nuevos sólo pago contado, clientes regulares, sujetos a verificación de cheques por Finanzas.

Documentado al pedido, 3 cheques. Contado 50%, saldo a 30 y 60 días (no aplica descuento)

Entrega:

Indispensable confirmar stock. La preparación es de 7 días hábiles, contados del momento de formalizar su pedido.

Flete:

Sin costo adicional, se considera estas máquinas puestas dentro del radio urbano comprendido entre Viña del Mar – Valparaíso o en Santiago.

Para regiones, el transporte es flete por pagar en destino. Normalmente trabajamos con Tur Bus, queda sujeto a confirmación del cliente.

Nota: Cuando el flete se realiza directamente con nosotros, es importante que el cliente disponga de al menos dos personas que ayuden en la labor de descarga y transporte de la o las máquinas hasta su punto de trabajo.

Instalación:

Es de cuenta del interesado.

Podemos cotizar este trabajo previa visita en terreno, pero el cliente debe proporcionar los arranques de energía eléctrica para cada máquina y que el automático y diferenciales estén de acuerdo a consumos, desagüe y abastecimiento de agua fría y caliente para cada máquina, y los chafts de respiración para la ductería que se le debe instalar a las secadoras.

Todos estos accesorios de instalación son de cargo del cliente, no están incluidos en los equipos, excepto en el caso de las lavadoras, que incluyen las mangueras de agua fría y caliente y la de desagüe.

También podemos dar las instrucciones necesarias para que el cliente haga la instalación en forma particular, sin costo adicional.

Garantía de fábrica:

2 años en piezas y partes.

Mano de obra

Primer año 50% del costo es de cuenta del cliente.

Segundo año, el cargo es el 100% de cuenta del cliente.

Durante todo el período de garantía, los gastos por concepto de traslado del personal técnico son de cuenta del interesado.

Atentos a su determinación,
Les saludan sus Ss. Ss.,

COMERCIAL INOX PROJECTS LIMITADA

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar

e-mail: Inox_Projects@vtr.net o Inox_Projects@tie.cl

Fono (32) 2683872

Web site: www.InoxProjects.cl