

**SECADORAS INDUSTRIALES**



Maytag® y sus logotipos son marcas registradas de Whirlpool Corporation, USA.



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar  
e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)  
Fono (32) 2683872  
Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)

**Secadora Maytag® a gas Industrial con fichas (16 kilos)**

Modelo	: MDG30PD (con Fichas o funcionamiento directo)
Procedencia	: U.S.A
Motor	: 1/2 HP, construido para protección de sobrecarga.
Consumo eléctrico del motor	: 220-240 volts, 50 Hz, 5 Amp., monofásico.
Consumo del calefactor automático	: 90.000 BTU/Hora (22.500 Kcal/hr.). Encendido por sensor de seguridad.
Programa de Secado	: Tres (3) programas: - Alta temperatura. - Media temperatura. - Baja temperatura.
Duración de los programas	: 50 minutos (duración recomendada por Intertrade Chile). Sin embargo, la duración del secado se puede programar de 1 a 99 minutos, según lo deseado por el cliente.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Peso desembalado	: Aproximadamente 227 kilos
Dimensiones	: Ancho 87 cms. Altura 183 cms. Profundidad 109 cms.
Diámetro del ducto de salida	: 8 pulgadas (20,3 cms.)
Garantía	: 2 años en partes y piezas



MDG30PD



**Secadora Maytag® a gas Industrial sin fichas, "Solaris" (23 kilos)**

Modelo	: MDG52PN
Capacidad	: 23 kilos
Procedencia	: U.S.A
Motor del cesto	: 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz, monofásico.
Motor del ventilador (blower)	: 1/2 HP, 220-240 volts, 50 Hz, monofásico.
Consumo del calefactor	: 90.000 BTU/Hora (22,7 Mcal/hr).
	Encendido automático por sensor de seguridad.
Flujo del aire de salida	: 14,9 m3 por minuto.
Programa de Secado	: Tres (3) programas básicos: - Alta temperatura. - Media temperatura. - Baja temperatura. Alternativamente la secadora se puede programar con hasta 20 programas, según requerimiento del cliente.
Duración de los programas	: Variable dependiendo del programa elegido. Los programas standard duran 50 minutos aproximadamente.
Componente del cesto	: Acero inoxidable.
Sistema auto reversible	: Controla el giro del cesto en ambos sentidos.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Peso desembalado	: Aproximadamente 256 kilos
Dimensiones	: Ancho 97,2 cms. Altura 169,3 cms. Profundidad 103,5 cms.
Diámetro del ducto de salida	: 8 pulgadas (20,3 cms.)
Garantía	: 2 años en partes y piezas



MDG51PN



**Secadora Maytag® eléctrica Industrial sin fichas, “Solaris” (23 kilos)**

Modelo	: MDE52PN
Capacidad	: 23 kilos
Procedencia	: U.S.A
Capacidad eléctrica	: 380 Volt. 50 Hz., 28 Amp., trifásico.
Motor del cesto	: 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz.
Motor del ventilador (blower)	: 1/2 HP, 220-240 volts, 50 Hz.
Consumo del calefactor	: 13,4 kW (46.080 BTU/Hora)
Flujo del aire de salida	: 14,9 m3 por minuto.
Programa de Secado	: Tres (3) programas básicos: - Alta temperatura. - Media temperatura. - Baja temperatura. Alternativamente la secadora se puede programar con hasta 20 programas, según requerimiento del cliente.
Duración de los programas	: Variable dependiendo del programa elegido. Los programas standard duran 50 minutos aproximadamente.
Componente del cesto	: Acero inoxidable.
Sistema auto reversible	: Controla el giro del cesto en ambos sentidos.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Peso desembalado	: 256 kilos
Dimensiones	: Ancho 97,2 cms. Altura 169,3 cms. Profundidad 103,5 cms.
Diámetro del ducto de salida	: 8 pulgadas (20,3 cms.)
Garantía	: 2 años en partes y piezas



MDE52PN



**Secadora Maytag® a gas Industrial sin fichas, "Solaris" (35 kilos)**

Modelo	: MDG78PN
Capacidad	: 35 kilos
Procedencia	: U.S.A
Motor del cesto	: 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz, monofásico.
Motor del ventilador (blower)	: 1/2 HP; 220-240 volts, 50 Hz, monofásico.
Consumo del calefactor	: 110.000 BTU/Hora (27,7 Mcal/hr).
	Encendido automático por sensor de seguridad.
Flujo del aire de salida	: 15,9 m3 por minuto.
Programa de Secado	: Tres (3) programas básicos: - Alta temperatura. - Media temperatura. - Baja temperatura. Alternativamente la secadora se puede programar con hasta 20 programas, según requerimiento del cliente.
Duración de los programas	: Variable dependiendo del programa elegido. Los programas standard duran 50 minutos aproximadamente.
Componente del cesto	: Acero inoxidable.
Sistema auto reversible	: Controla el giro del cesto en ambos sentidos.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Lubricación	: Lubricación permanente, no necesita aceite.
Peso desembalado	: Aproximadamente 281 kilos
Dimensiones	: Ancho 97,2 cms. Altura 169,3 cms. Profundidad 130,3 cms.
Diámetro del ducto de salida	: 8 pulgadas (20,3 cms.)
Garantía	: 2 años en partes y piezas



MDG78PN



**Secadora Maytag® eléctrica Industrial sin fichas, “Solaris” (35 kilos)**

Modelo	: MDE78PN
Capacidad	: 35 kilos
Procedencia	: U.S.A
Capacidad Eléctrica	: 380 volts, 50 Hz., 35 Amp., trifásico.
Motor del cesto	: 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz.
Motor del ventilador (blower)	: 1/2 HP, 220-240 volts, 50 Hz.
Consumo del calefactor	: 18,5 kW (62.780 BTU/Hora)
Flujo del aire de salida	: 15,9 m3 por minuto.
Programa de Secado	: Tres (3) programas básicos: - Alta temperatura. - Media temperatura. - Baja temperatura. Alternativamente la secadora se puede programar con hasta 20 programas, según requerimiento del cliente.
Duración de los programas	: Variable dependiendo del programa elegido. Los programas standard duran 50 minutos aproximadamente.
Componente del cesto	: Acero inoxidable.
Sistema auto reversible	: Controla el giro del cesto en ambos sentidos.
Control de operación	: Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Peso desembalado	: Aproximadamente 280 kilos
Dimensiones	: Ancho 97,2 cms. Altura 169,3 cms. Profundidad 130,3 cms.
Diámetro del ducto de salida	: 8 pulgadas (20,3 cms.)
Garantía	: 2 años en partes y piezas



MDE78PN



**Secadora ADC® eléctrica Industrial sin fichas, "ADC" (54 kilos)**

Modelo	: ADE-120
Capacidad	: 54 kilos
Procedencia	: U.S.A.
Motor del cesto	: ¾ HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 560 watt/hora.
Motor del ventilador (blower)	: 3 HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 2.238 watt/hora.
Consumo del calefactor	: 75 Kw/Hora / 258.000 BTU/Hora (65.000 Kcal/hr).
Flujo del aire de salida	: 50,71 m3 por minuto (1,791 Cfm).
Filtro de pelusa	: Extra grande para facilitar limpieza.
Programa de Secado	: Permite programar temperatura, tiempo, grado de humedad y enfriado.
Duración de programas	: Variable dependiendo del programa elegido. La secadora permite el ajuste de tiempo para el ciclo caliente y para el ciclo final frío para ropa menos arrugada.
Componente del cesto	: Acero inoxidable.
Sistema auto reversible	: Controla el giro del cesto en ambos sentidos para evitar que la ropa se enrede.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Peso desembalado	: Aproximadamente 653 kilos
Dimensiones	: Ancho 117,2 cms. Altura 213,4 cms. Profundidad 156,4 cms.
Garantía	: 2 años en partes y piezas



ADE -120



Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar  
e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)  
Fono (32) 2683872  
Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)



**Secadora Maytag® a gas Industrial sin fichas (54 kilos)**

Modelo	: MDG120PN
Capacidad	: 54 kilos
Procedencia	: USA
Motor del cesto	: ¾ HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 560 watt/hora.
Motor del ventilador (blower)	: 3 HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 2.238 watt/hora.
Consumo del calefactor	: 375.000 BTU/Hora (94.500 Kcal/hr).
Flujo del aire de salida	: 50,71 m3 por minuto (1,791 Cfm).
Filtro de pelusa	: Extra grande para facilitar limpieza.
Programa de Secado	: Permite programar temperatura, tiempo, grado de humedad y enfriado.
Duración de programas	: Variable dependiendo del programa elegido. La secadora permite el ajuste de tiempo para el ciclo caliente y para el ciclo final frío para ropa menos arrugada.
Componente del cesto	: Acero inoxidable.
Sistema auto reversible	: Controla el giro del cesto en ambos sentidos para evitar que la ropa se enrede.
Dispositivo de seguridad fuego	: Sensor de incendio activa rociador y lo cierra cuando el fuego se extingue, para prevenir daños a los componentes.
Patas ajustables	: De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.
Peso desembalado	: Aproximadamente 612 kilos
Dimensiones	: Ancho 122,9 cms. Altura 220,7 cms. Profundidad 158,8 cms.
Garantía	: 2 años en partes y piezas



MDG120PN





**Los Valores cotizados son netos  
Debe agregarse 19% correspondiente a IVA**

**Condiciones de Pago.**

Por pago contado 2% de descuento

Cientes nuevos sólo pago contado, clientes regulares, sujetos a verificación de cheques por Finanzas.

Documentado al pedido, 3 cheques. Contado 50%, saldo a 30 y 60 días (no aplica descuento)

**Entrega:**

Indispensable confirmar stock. La preparación es de 7 días hábiles, contados del momento de formalizar su pedido.

**Flete:**

Sin costo adicional, se considera estas máquinas puestas dentro del radio urbano comprendido entre Viña del Mar – Valparaíso o en Santiago.

Para regiones, el transporte es flete por pagar en destino. Normalmente trabajamos con Tur Bus, queda sujeto a confirmación del cliente.

**Nota:** Cuando el flete se realiza directamente con nosotros, es importante que el cliente disponga de al menos dos personas que ayuden en la labor de descarga y transporte de la o las máquinas hasta su punto de trabajo.

**Instalación:**

Es de cuenta del interesado.

Podemos cotizar este trabajo previa visita en terreno, pero el cliente debe proporcionar los arranques de energía eléctrica para cada máquina y que el automático y diferenciales estén de acuerdo a consumos, desagüe y abastecimiento de agua fría y caliente para cada máquina, y los chafts de respiración para la ductería que se le debe instalar a las secadoras.

Todos estos accesorios de instalación son de cargo del cliente, no están incluidos en los equipos, excepto en el caso de las lavadoras, que incluyen las mangueras de agua fría y caliente y la de desagüe.

También podemos dar las instrucciones necesarias para que el cliente haga la instalación en forma particular, sin costo adicional.

**Garantía de fábrica:**

2 años en piezas y partes.

Mano de obra

Primer año 50% del costo es de cuenta del cliente.

Segundo año, el cargo es el 100% de cuenta del cliente.

Durante todo el período de garantía, los gastos por concepto de traslado del personal técnico son de cuenta del interesado.

Atentos a su determinación,

Les saludan sus Ss. Ss.,

**COMERCIAL INOX PROJECTS LIMITADA**

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar

e-mail: [Inox\\_Projects@vtr.net](mailto:Inox_Projects@vtr.net) o [Inox\\_Projects@tie.cl](mailto:Inox_Projects@tie.cl)

Fono (32) 2683872

Web site: [www.InoxProjects.cl](http://www.InoxProjects.cl)